

Oceňovací tabulka B pro určení rozsahu tělesného poškození v rámci trvalých následků

Platnost od 8. září 2017

Trvalé následky závažného úrazu jsou vypláceny jako procentní podíl ze sjednané pojistné částky, který odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení podle této oceňovací tabulky. Pojistné plnění je vypláceno od procentního poškození minimálně ve výši 25 %. V případě více tělesných poškození z jednoho úrazu se procentní poškození sčítá. Součet trvalých následků za různá tělesná poškození může dosáhnout maximálně 100 %.

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
Úrazy hlavy a smyslových orgánů		
1	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ²	do 5%
2	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ²	do 15%
3	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm ²	do 25%
4	Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zranění hlavy podle stupně	5-20%
5	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně	20-100%
6	Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu, zjištěné lékařským pozorováním	do 15%
7	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	do 12%
8	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	do 20%
9	Traumatické poškození trojklaného nervu těžkého stupně	5-15%
10	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, lehkého stupně	do 10%
11	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, středního stupně	do 20%
12	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, těžkého stupně	do 35%
13	Následky po poranění spodiny lební	15%
Poškození nosu nebo čichu		
14	Ztráta hrotu nosu	10%
15	Ztráta celého nosu bez zúžení	15%
16	Ztráta celého nosu se zúžením	25%
17	Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	do 10%
18	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10%
19	Perforace nosní přepážky	4%
20	Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10%
21	Ztráta čichu a chuti podle rozsahu	do 10%
Ztráta očí nebo zraku		
<i>Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %.</i>		
22	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1	
23	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5%
24	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15%
25	při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18%

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
26	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25%
27	Ztráta čočky s implantací umělé čočky /artefakia/. V hodnocení je zahrnuta ztráta akomodace. Případné snížení zrakové ostrosti lze současně hodnotit pol. 022, tabulky č. 1	8%
28	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afackickou korekcí horší než 6/12. Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afackické korekce.	15%
29	Traumatická porucha okoohybných nervů nebo porucha rovnováhy okoohybných svalů podle stupně	do 25%
30	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2	
31	Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3	
32	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5%
33	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10%
34	Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné na jednom oku	5%
35	Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné na obou očích	10%
36	Rozšíření a ochmutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	2-5%
37	Poúrazový zelený zákal (glaukom)	10%
38	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující 5% soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko	5%
39	Traumatická porucha akomodace jednostranná	5-8%
40	Traumatická porucha akomodace oboustranná	3-5%
41	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, jednostranný. Při hodnocení podle tohoto bodu nelze současně hodnotit podle bodu 38	5-10%
42	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, oboustranný. Při hodnocení podle tohoto bodu nelze současně hodnotit podle bodu 38	10-15%
43	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná	5-25%
44	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná	30-60%
Poškození uší nebo porucha sluchu		
45	Ztráta jednoho boltce	10%
46	Ztráta obou boltců	15%
47	Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	5%
48	Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázáný jako následek úrazu	10-20%
49	Deformace boltce	do 10%
50	Nahluchlost jednostranná lehkého stupně	0%
51	Nahluchlost jednostranná středního stupně	do 5%
52	Nahluchlost jednostranná těžkého stupně	do 12%
53	Nahluchlost oboustranná lehkého stupně	do 10%
54	Nahluchlost oboustranná středního stupně	do 20%
55	Nahluchlost oboustranná těžkého stupně	do 35%
56	Ztráta sluchu jednoho ucha	15%
57	Ztráta sluchu druhého ucha	25%
58	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40%
59	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	10-20%
60	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30-50%
Poškození chrupu		
<i>Ztráta zubů nebo jejich částí, jen nastala-li působením zevního násilí</i>		
61	Za ztrátu jednoho zubu	1%
62	Za ztrátu každého dalšího zubu	1%

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
63	Za ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	1%
64	Za deformitu frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů, za každý poškozený stálý zub	1%
65	Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0%
Poškození jazyka		
66	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 70 až 73	do 15%
Úrazy krku		
67	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně	do 15%
68	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně	do 30%
69	Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně. Podle tohoto bodu nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 70 až 74	do 65%
70	Porucha nebo částečná ztráta hlasu. Při hodnocení podle tohoto bodu nelze současně oceňovat podle bodu 69 nebo 74.	do 20%
71	Ztráta hlasu (afonie). Při hodnocení podle tohoto bodu nelze současně oceňovat podle bodu 69 nebo 74.	25%
72	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy. Při hodnocení podle tohoto bodu nelze současně oceňovat podle bodu 69 nebo 74.	30%
73	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy. Při hodnocení podle tohoto bodu nelze současně oceňovat podle bodu 69 nebo 74.	10-20%
74	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou. Při hodnocení podle tohoto bodu nelze současně oceňovat podle bodu 69 nebo podle bodů 71 až 73.	50%
Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu		
75	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně	do 10%
76	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně	do 20%
77	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně	do 30%
78	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné	15-40%
79	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné	25-100%
80	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně poranění	10-100%
81	Píštěl jícnu	30%
82	Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně	do 10%
83	Poúrazové zúžení jícnu středního stupně	11-30%
84	Poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně	31-60%
Úrazy břicha a trávicích orgánů		
85	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25%
86	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	25-100%
87	Ztráta sleziny	15%
88	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 15%
89	Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30-60%
90	Nedomykavost řitních svěračů částečná	do 20%
91	Nedomykavost řitních svěračů úplná	60%
92	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, lehkého stupně	do 10%
93	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, středního stupně	do 20%
94	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, těžkého stupně	do 50%

Úrazy močových a pohlavních orgánů

95	Ztráta jedné ledviny	25%
96	Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce	do 25%
97	Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny	do 70%
98	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce lehkého stupně	do 10%
99	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce středního stupně	do 20%
100	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce těžkého stupně	do 50%
101	Píštěl močového měchýře nebo močové roury. Nelze současně hodnotit podle bodů 98 až 100.	50%
102	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15-50%
103	Hydrokela	5%
104	Ztráta jednoho varlate (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10%
105	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let	35%
106	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 45 do 60 let	20%
107	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let	10%
108	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let. Je-li hodnoceno podle bodů 108 až 110 nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 105 až 107.	do 40%
109	Ztráta pyje nebo závažné deformity od 45 do 60 let. Je-li hodnoceno podle bodů 108 až 110 nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 105 až 107.	do 20%
110	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let. Je-li hodnoceno podle bodů 108 až 110 nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 105 až 107.	do 10%
111	Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů	10-50%
112	Posttraumatické trvalé poškození prsu a mléčné žlázy u žen podle rozsahu poškození - jednoho prsu	do 10%
113	Posttraumatické trvalé poškození prsu a mléčné žlázy u žen podle rozsahu poškození - obou prsů	do 20%

Úrazy páteře a míchy

114	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně	do 10%
115	Omezení hybnosti páteře středního stupně	do 25%
116	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně	do 55%
117	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehkého stupně, nelze počítat s položkou 114 – 116	10-25%
118	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně, nelze počítat s položkou 114 – 116	26-40%
119	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně, nelze počítat s položkou 114 – 116	41-100%

Úrazy pánve

120	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	15-65%
121	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen přes 45 let	15-50%
122	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů	15-50%

Úrazy horních končetin

Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačné.

123	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vpravo	60%
124	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vlevo	50%
125	Totální endoproteza ramenního kloubu, vpravo	12,5%
126	Totální endoproteza ramenního kloubu, vlevo	10%

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
127	Poúrazová úhlová či rotační deformita pažní kosti vpravo, za každých 5° deformity	2,5%
128	Poúrazová úhlová či rotační deformita pažní kosti vlevo, za každých 5° deformity	2%
129	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná addukce, abdukce nebo postavení jim blízká), vpravo	35%
130	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná addukce, abdukce nebo postavení jim blízká), vlevo	30%
131	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vpravo	30%
132	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vlevo	25%
133	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°), vpravo	5%
134	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°), vlevo	4%
135	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vpravo	10%
136	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vlevo	8%
137	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vpravo	18%
138	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vlevo	15%
139	Pakloub kosti pažní, vpravo	40%
140	Pakloub kosti pažní, vlevo	33,5%
141	Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu pažní kosti, vpravo	30%
142	Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu pažní kosti, vlevo	25%
143	Poúrazová nestabilita ramenního kloubu, vpravo	20%
144	Poúrazová nestabilita ramenního kloubu, vlevo	16,5%
145	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vpravo	3%
146	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vlevo	2,5%
147	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vpravo	6%
148	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vlevo	5%
149	Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu	
150	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vpravo	3%
151	Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vlevo	2,5%
Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí		
152	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká), vpravo	30%
153	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká), vlevo	25%
154	Totální endoproteza loketního kloubu, vpravo	13%
155	Totální endoproteza loketního kloubu, vlevo	10%
156	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vpravo	20%
157	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vlevo	16%
158	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 6%
159	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 5%
160	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vpravo	do 12%

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
161	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vlevo	do 10%
162	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vpravo	do 18%
163	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 15%
164	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivracení), vpravo	20%
165	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivracení), vpravo	16%
166	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo	do 20%
167	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo	do 16%
168	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vpravo	do 5%
169	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vlevo	do 4%
170	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vpravo	do 10%
171	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vlevo	do 8%
172	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vpravo	do 20%
173	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vlevo	do 16%
174	Pakloub obou kostí předloktí, vpravo	25-40%
175	Pakloub obou kostí předloktí, vlevo	20-35%
176	Pakloub kosti vřetenní, vpravo	20-30%
177	Pakloub kosti vřetenní, vlevo	18-25%
178	Pakloub kosti loketní, vpravo	10-20%
179	Pakloub kosti loketní, vlevo	8-15%
180	Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vpravo	25-35%
181	Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vlevo	20-30%
182	Viklavý kloub loketní, vpravo	do 15%
183	Viklavý kloub loketní, vlevo	do 10%
184	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vpravo	55%
185	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vlevo	45%
Ztráta nebo poškození ruky		
186	Ztráta ruky v zápěstí, vpravo	50%
187	Ztráta ruky v zápěstí, vlevo	42%
188	Endoprotéza drobných kloubů horní končetiny, vpravo	3%
189	Endoprotéza drobných kloubů horní končetiny, vlevo	2%
190	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vpravo	do 50%
191	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vlevo	do 42%
192	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vpravo	do 45%
193	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vlevo	do 38%
194	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo	30%
195	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo	25%
196	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vpravo	20%
197	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vlevo	17%
198	Pakloub člunkové kosti, vpravo. Nelze současně hodnotit podle bodů 200 až 205	15%
199	Pakloub člunkové kosti, vlevo. Nelze současně hodnotit podle bodů 200 až 205	12%

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
200	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vpravo	do 6%
201	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vlevo	do 5%
202	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vpravo	do 12%
203	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vlevo	do 10%
204	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vpravo	do 20%
205	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vlevo	do 17%
206	Viklavost zápěstí podle stupně, vpravo	do 12%
207	Viklavost zápěstí podle stupně, vlevo	do 10%
Poškození palce		
208	Ztráta koncového článku palce, vpravo	9%
209	Ztráta koncového článku palce, vlevo	7,50%
210	Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo	25%
211	Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo	21%
212	Ztráta obou článků palce, vpravo	18%
213	Ztráta obou článků palce, vlevo	15%
214	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vpravo	8%
215	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vlevo	7%
216	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vpravo	7%
217	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vlevo	6%
218	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vpravo	6%
219	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vlevo	5%
220	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo	6%
221	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo	5%
222	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo	9%
223	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo	7,50%
224	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo	6%
225	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo	5%
226	Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vpravo	3%
227	Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vlevo	2,50%
228	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vpravo	25%
229	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vlevo	21%
230	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu lehkého stupně, vpravo	do 2%
231	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu lehkého stupně, vlevo	do 1,5%
232	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu středního stupně, vpravo	do 4%
233	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu středního stupně, vlevo	do 3%
234	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu těžkého stupně, vpravo	do 6%
235	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu těžkého stupně, vlevo	do 5%
236	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 2%
237	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 1,5%
238	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vpravo	do 4%
239	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vlevo	do 3%

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
240	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 6%
241	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 5%
242	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo	do 3%
243	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo	do 2,5%
244	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo	do 6%
245	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo	do 5%
246	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo	do 9%
247	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo	do 7,5%
Poškození ukazováku		
248	Ztráta koncového článku ukazováku, vpravo	4%
249	Ztráta koncového článku ukazováku, vlevo	3,50%
250	Ztráta dvou článků ukazováku, vpravo	8%
251	Ztráta dvou článků ukazováku, vlevo	6,50%
252	Ztráta všech tří článků ukazováku, vpravo	12%
253	Ztráta všech tří článků ukazováku, vlevo.	10%
<i>Při hodnocení podle bodů 248 až 253 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 260 – 267.</i>		
254	Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vpravo	15%
255	Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vlevo	12,50%
256	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vpravo	12%
257	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vlevo	10%
258	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vpravo	15%
259	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vlevo	12,50%
260	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	4%
261	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	3,50%
262	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 2 až 3 cm, vpravo	6%
263	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 2 až 3 cm, vlevo	4%
264	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo	8%
265	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo	6%
266	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo	10%
267	Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo	8%
268	Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou z mezičládkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vpravo	1,50%
269	Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou z mezičládkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vlevo	1%
270	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vpravo	2,50%
271	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vlevo	2%
Poškození prostředníku, prsteníku a malíku		
272	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní, vpravo	9%
273	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní, vlevo	7,50%
274	Ztráta dvou článků prstu se zachovanou funkcí základního kloubu, vpravo	5%

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
275	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu, vlevo	4%
276	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vpravo	8%
277	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vlevo	6%
278	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo	3%
279	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo.	2,50%
<i>Při hodnocení podle bodů 272 až 279 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce dle bodů 282 – 289.</i>		
280	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů), vpravo	8%
281	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů), vlevo	6%
282	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	2%
283	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	4%
284	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 2 až 3 cm, vpravo	1,50%
285	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 2 až 3 cm, vlevo	3%
286	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo	6%
287	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo	5%
288	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo	8%
289	Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo	6%
290	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičláňkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vpravo	1%
291	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičláňkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo	0,50%
292	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vpravo	1,50%
293	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vlevo	1%
Traumatické poruchy nervů horní končetiny		
<i>V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.</i>		
294	Traumatická porucha nervu axillárního, vpravo	do 30%
295	Traumatická porucha nervu axillárního, vlevo	do 25%
296	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 45%
297	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	do 37,5%
298	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo	do 35%
299	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo	do 27,5%
300	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vpravo	do 30%
301	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vlevo	do 20%
302	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 40%
303	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	do 33%
304	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnářního ohybače karpu a část hlubokého ohybače prstů, vpravo	do 30%
305	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnářního ohybače karpu a část hlubokého ohybače prstů, vlevo	do 25%
306	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	do 30%
307	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	do 25%
308	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo	do 15%
309	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo	do 12,5%
310	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vpravo	do 60%
311	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vlevo	do 50%
Úrazy dolních končetin		

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
312	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50%
313	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice	40%
314	Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15%
315	Chronický zánět kostní dřevě kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25%
316	Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm	0%
317	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm	5%
318	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm	do 15%
319	Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm	do 25%
320	Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylnou osovou nebo rotační), za každých celých 5° úchyly (prokázané rtg). Úchyly přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchyly nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.	5%
321	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40%
322	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30%
323	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně	do 10%
324	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně	do 20%
325	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně	do 30%
Poškození kolena		
326	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°)	30%
327	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí nad 30°)	45%
328	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	do 30%
329	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15%
330	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	do 10%
331	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně	do 15%
332	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	do 25%
333	Nedostatečnost vnitřního postranního vazy kolena	do 5%
334	Nedostatečnost zevního postranního vazy kolena	do 5%
335	Nedostatečnost předního zkříženého vazy kolena	do 15%
336	Nedostatečnost zadního zkříženého vazy kolena	do 10%
337	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokády)	do 5%
338	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými opěťovanými blokády)	do 10%
339	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku dle rozsahu odstraněné části	do 5%
340	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků do dle rozsahu odstraněné části	do 10%
341	Trvalé následky po vynětí česky	10%
Poškození bérce		
342	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem	45%
343	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem	50%
344	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	30%
345	Chronický zánět kostní dřevě kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22,50%
346	Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační úchyly (úchyly musí být prokázány na rtg); za každých celých 5°. Úchyly přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchyly nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.	5%

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
Poškození v oblasti hlezenního kloubu		
347	Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním	40%
348	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezou hlezna	30%
349	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi	40%
350	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25%
351	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30%
352	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravoúhlém postavení	25%
353	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°)	20%
354	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně	do 6%
355	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu středního stupně	do 12%
356	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu těžkého stupně	do 20%
357	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15%
358	Omezení pronace a supinace nohy	do 12%
359	Viklavost hlezenního kloubu	do 15%
360	Ploská noha nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25%
361	Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15%
Poškození v oblasti nohy		
362	Ztráta všech prstů nohy	15%
363	Ztráta obou článků palce nohy	10%
364	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15%
365	Ztráta koncového článku palce nohy	3%
366	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku); za každý prst	2%
367	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10%
368	Úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce nohy	3%
369	Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7%
370	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10%
371	Omezení pohyblivosti mezičláňkového kloubu palce nohy	do 3%
372	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	do 7%
373	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce; za každý prst	1%
374	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	do 15%
375	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	do 30%
376	Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně	do 5%
377	Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce	do 3%
Traumatické poruchy nervů dolní končetiny		
<i>V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.</i>		
378	Traumatická porucha nervu sedacího	do 50%
379	Traumatická porucha nervu stehenního	do 30%
380	Traumatická porucha nervu obturatorii	do 20%
381	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35%
382	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5%

ČÍSLO POLOŽKY	TĚLESNÉ POŠKOZENÍ	ROZSAH POŠKOZENÍ
383	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30%
384	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20%
385	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10%
Různé		
386	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) od 1 % do 15 % tělesného povrchu	do 10%
387	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) nad 15 % tělesného povrchu	do 40%
388	Poškození povrchu těla (mimo obličej) vzbuzující soucit nebo ošklivost nebo duševní poruchy (újmý) zjištěné lékařským pozorováním po poranění různých částí těla (mimo hlavy)	do 10%

Pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku

TABULKA Č. 1 – PLNĚNÍ ZA TRVALÉ TĚLESNÉ POŠKOZENÍ PŘI SNÍŽENÍ ZRAKOVÉ OSTROTI S OPTIMÁLNÍ BRÝLOVOU KOREKČÍ

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24		6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	o
Procenta plnění trvalých tělesných poškození													
6/6	0	2	4	6	9	12		15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14		18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18		21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21		24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25		28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30		35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35		42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41		49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47		56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52		62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57		68	77	87	95	100	100
o	25	30	35	40	50	60		70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %

TABULKA Č. 2 – PLNĚNÍ ZA TRVALÉ TĚLESNÉ POŠKOZENÍ PŘI KONCENTRICKÉM ZÚŽENÍ ZORNÉHO POLE

STUPEŇ ZÚŽENÍ	JEDNOHO OKA	OBOU OČÍ STEJNĚ	JEDNOHO OKA PŘI SLEPOTĚ DRUHÉHO
Procenta plnění trvalých tělesných poškození			
STUPEŇ KONC. ZÚŽENÍ			
K 60°	0	10	40
K 50°	5	25	50
K 40°	10	35	60

K 30°	15	45	70
K 20°	20	55	80
K 10°	23	75	90
K 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhé bylo koncentrické zúžení na 25 % nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 25 %.

TABULKA Č. 3 – PLNĚNÍ ZA TRVALÉ TĚLESNÉ POŠKOZENÍ PŘI NEKONCENTRICKÉM ZÚŽENÍ ZORNÉHO POLE

Hemianopsie	Procenta
HOMONYMMNÍ LEVOSTRANNÁ	35
HOMONYMMNÍ PRAVOSTRANNÁ	45
BINASÁLNÍ	10
BITEMPORÁLNÍ	60 - 70
HORNÍ OBOUSTRANNÁ	10 - 15
DOLNÍ OBOUSTRANNÁ	30 - 50
NASÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ	6
JEDNOSTRANNÁ TEMPORÁLNÍ	15 - 20
JEDNOSTRANNÁ HORNÍ	5 - 10
JEDNOSTRANNÁ DOLNÍ	10 - 20
KVADRANTOVÁ NASÁLNÍ HORNÍ	4
KVADRANTOVÁ NASÁLNÍ DOLNÍ	6
KVADRANTOVÁ TEMPORÁLNÍ HORNÍ	6
KVADRANTOVÁ TEMPORÁLNÍ DOLNÍ	12

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.